



**kerala state drugs and pharmaceuticals ltd.**

a government of kerala enterprise

factory & office | phone : 0477-2258184  
kalavoor - 688 522 | 0477-2258828  
alappuzha, india

Email: [ksdpltd@gmail.com](mailto:ksdpltd@gmail.com) | fax : 0477 - 2258162  
Website : [www.ksdp.co.in](http://www.ksdp.co.in)

KSDP/Maint/ 2018-19

08.02.2019

**ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്**

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൽ പുതിയ നോൺ ബീറ്റാലാക്ടം പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പുതിയ Non Betalactam injection SVP\LVP പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ശില സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾക്ക് ബഹുമാന്യരായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഫെബ്രുവരി അവസാനവരും ആലപ്പുഴ കലവൂരിലുള്ള ഫാക്ടറി അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ്.

പ്രസ്തുത ചടങ്ങിനുള്ള സ്റ്റേജ്, പന്തൽ, ഡെക്കറേഷൻസ്, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് വിത്ത് എമർജൻസി DG വിത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട്അപ്പ്, seating arrangement in stage(with VIP chair), ഫ്ലോർ മാറ്റ്, ഓഡിയൻസിന് കസേര, ഫോട്ടോഗ്രാഫി,വീഡിയോഗ്രാഫി, illumination, LED Display, Remote unveiling system തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പ്രസ്തുത വർകിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം പരിചയമുള്ള വ്യക്തികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പക്കൽ നിന്നും Two bid system ൽ tender ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു (Technical bid+ Financial bid ഒരത്ര കവറിൽ)

Tender Fe:- Rs 1680/-

EMD Fee:- Rs 8000/-

മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു തുകകൾ DD ആയി tender നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി – 15-02-2019 2 PM

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി - 15-02-2019 3PM

# I. ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തിയുടെ വിശദവിവരം

## 1. സ്റ്റേജ്

Size 13 m Length 7.5 m width, 1.2 m height സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുവാൻ സുരക്ഷിതമായ പടവുകൾ(police department,PWD എന്നി department കളുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം) ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്റ്റേജ് ഏകദേശം 54 VIP കളെ മൂന്ന് റോ ആയി ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ ആയിരിക്കണം.

സ്റ്റേജിന്റെ നിർമ്മാണം നിശ്ചിത സ്പെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റീൽ സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ നിർമ്മിച്ച ഫ്രെയിമിൽ, നിശ്ചിത thickness ഉള്ള marine fire proof plywood പാകി പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരത്തക്കവിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുള്ള ബാരികേഡ് തുടങ്ങിയവയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

താഴെപ്പറയുന്ന അറേഞ്ചുമെന്റ്സ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

- 1.നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള VIP കസേരകൾ 54 എണ്ണം ചെയർബാക്കോടു കൂടിയത്
- 2.നല്ല രീതിയിലുള്ള light arrangement ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- 3.സ്റ്റേജ് പൂക്കൾ/മറ്റ് സാമഗ്രികൾ, ഗുണമേന്മയുള്ള sound system with all accessories എന്നിവ വച്ച് മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കണം. LED Screen, സ്റ്റേജ് ബാക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്യണം
- 4.ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം, നിറപറ, പൊടിയം, ദീപം മേശ/ടീപോയ്, synthetic carpet തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- 5.മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ ശിലാഫലകം തുറക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം (3 No's)./ LED Display Remote system ഉപയോഗിച്ച് open ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം
- 6.കമ്പനിയിലെ വിവിധ പ്ലാൻറുകൾ കൂടിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും, പ്രോജക്ടുകളെക്കുറിച്ചും Pen drive/CD യിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് LED Screen-ൽ display ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. LED Screen-നുകൾ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും, Audience- നും കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധം സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന്, സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ - ഒന്ന്,

പന്തലിനുള്ളിൽ രണ്ട്, പന്തലിന് പുറത്ത് രണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണം.

7.ആവശ്യമായ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉള്ള AC system, Fan ഉണ്ടായിരിക്കണം.

## II. പന്തൽ

Size 55 m Length x 17 m width

Area - 935 Sq.m

പന്തലിന്റെ നിർമ്മാണം മതിയായ സൈസ് ഉള്ളതും gauge ഉള്ളതുമായ പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക രീതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കണം. മുകൾ ഭാഗം മറയ്ക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത gauge ഉം, ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ള Aluminium Hanger with fire retardant tarpaulin /suitable ആയിട്ടുള്ള material കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം. പന്തലിന്റെ ഒരു side മറയ്ക്കേണ്ടതും ബാക്കി sides തുറന്നതായിരിക്കണം. 500 കസേര കൈ ഉള്ളതും, 1000 കസേര കൈ ഇല്ലാത്തതും പന്തലിൽ 1500 pvc കസേര ഇടേണ്ടതാണ്. സ്റ്റേജിന്റെ വശത്ത് ഒരു ഗസ്റ്റ് റിട്ടയറിംഗ് room തയ്യാറാക്കണം size 7m x 5m . ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതിനവിശ്യമായ സെറ്റിംഗ്,ചെയർ,റിഫ്രഷ്മെന്റ് റിസംവിധാനം സജമാക്കണം.ഈ റൂമിൽ നിന്നും സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനുമുള്ള പടവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പന്തലിന് സമീപം ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം size 10mx10m

താഴെ പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ പന്തലിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1. നല്ല നിലവാരമുള്ള synthetic carpet-കൾ പന്തലിനുള്ളിൽ ഇടണം. കാർപ്പറ്റിന്റെ കളർ ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം.
2. 40 സീലിംഗ് /pedaseal ഫാനുകൾ ഇടണം.
3. വേണ്ട രീതിയിലുള്ള Illumination പന്തലിനുള്ളിലും, പുറത്തും ചെയ്യണം.
4. നല്ല രീതിയിലുള്ള Sound system/Speaker .പന്തലിനുള്ളിലും പുറത്തും സ്ഥാപിക്കണം.
5. കമ്പനിയുടെ രണ്ട് കവാടത്തിലും രണ്ട് ആർച്ച് with illumination നിർമ്മിക്കണം.

Size	Arch I	- Width	5.04 m
		Height	4.5 m
	Arch II	Width	5.01 m
		Height	4.5 m

6. നല്ല രീതിയിലുള്ള Illumination സ്റ്റേജ്, പന്തലിന് ഉൾവശം, കമ്പനിയുടെ പരിസരം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്, കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റുകൾ, നാലു നില building കൾ റോഡ് സൈഡ്, ഹൈവേ , compound wall എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെയ്യണം.
7. Illumination ,ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ Board, Cable wire, switch , light മറ്റ് സാധനങ്ങളു് contractor- കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള വൈദ്യുതി കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്.KSEB power failure ഉണ്ടായാൽ തടസം കൂടാതെ പരിപാടികളു് നടത്തുന്നതിനു ആവിശ്യമായ emergency DG set with AMF panel contractor കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്
8. കമ്പനിയോട് ചേർന്നുള്ള ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് തോരണം കെട്ടേണ്ടതാണ്.

## II. പൊതുവായ നിബന്ധനകൾ

I. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ 1,680/-രൂപ ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ തുകയായും, 8,000/-രൂപ EMD യായും, ടെണ്ടർ ഫോമിനോടൊപ്പം DD ആയി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

II.മുദ്രവച്ച technical കവറും, financial cover ഉം ഒരു കവറിൽ ഇട്ട് സീൽ കവറിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

III.ടെക്നിക്കൽ കവറിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളു് ലഭ്യമാക്കണം.

എ) ഉടമസ്ഥന്റെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം

ബി) സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സി) GST Registration Number

ഡി) കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസ്

ഇ) PAN Card Number

എഫ്) പ്രസ്തുത ജോലിയിൽ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനപരിചയം കാണിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ജി) മുൻപ് ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ വർക്ക് ഓർഡറുകളുടെ കോപ്പികളു് (അടങ്കൽ ചെയ്ത തുക ഉൾപ്പെടെ)

എച്ച്)BOQ ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലികളു് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സമതപത്രം

IV. Finance Bid-ൽ quote ചെയ്യുന്ന തുകയോടൊപ്പം GST,other rate എന്നിവ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം.

V. പറഞ്ഞ എല്ലാ വർക്കുകളും ഒന്നിച്ചുചെയ്യുന്നവരുടെ ടെണ്ടറുകൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ.

VI. മേൽപ്പറഞ്ഞ ജോലികൾ, വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയവർ, കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും, സമയത്തും ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ്.

VII. സ്റ്റേജ്,പന്തൽ തുടങ്ങിയവക്കുള്ള Police department, PWD, Electrical iurpectorate തുടങ്ങിയ satuatory department കളുടെ permission contractor എടുക്കേണ്ടതാണ്

VIII.കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വർക്ക് ലഭിക്കുന്നവർ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

IX. കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനസാമഗ്രികളുടെ Transportation, Loading& Unloading ന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺട്രാക്ടർക്ക് ആയിരിക്കും.

X കോൺട്രാക്ടറുടെ കീഴിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രസ്തുത ജോലിയിൽ നിശ്ചിതമായ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവരും ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരും ആയിരിക്കണം.

XI കോൺട്രാക്ടറുടെ കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളി സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് ധരിക്കേണ്ടതാണ്.ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള അവരുടെ പൂർണ്ണഉത്തരവാദിത്തം കോൺട്രാക്ടർക്കായിരിക്കും

XII പൂർണ്ണമാകാത്ത ടെണ്ടറുകള് നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കെ.എസ്.ഡി.പി. മാനേജ്മെന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

**III Payment Terms & Conditions**

1.Advance payment 30% of full contract value,against bank guaranty

2. Balance payment Work Order-ൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ജോലികള് പൂർത്തീകരിച്ച്, function വിജയകരമായി പര്യവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായ payment നൽകുന്നതാണ്.

3. Payment -ൽ നിന്നും Statutory പ്രകാരമുള്ള കിഴിവുകൾ നടത്തുന്നതാണ്.

ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി - 15-02-2019 2 PM

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി - 15-02-2019 3PM

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ  
കെ.എസ്.ഡി.പി